

Яндекс Бейдж (YandexBadge)


- [Конфигурирование модуля](#)
- [Логирование](#)

Модуль YandexBadge предназначен для выполнения расчетов с помощью бейджа YandexBadge.

Типы поддерживаемых операций:


- оплата,
- отмена оплаты для чека продажи,
- возврат по чеку продажи.

Для оплаты, отмены оплаты или возврата по чеку продажи необходимо подтвердить операцию с помощью бейджа.



Использование оплаты в чеках, в которых осуществляется продажа сертификатов, запрещено.

В чеке продажи не должно быть товаров, для которых запрещен возврат.



Частичный возврат по чеку продажи запрещен.

При возврате по чеку продажи, содержащему маркированные или акцизные товары (алкогольную или табачную продукцию, обувные товары или лекарственные препараты), необходимо:

- включить [возможность выбора товара для возврата](#) и формировать чек возврата по чеку продажи вручную,
- отключить [выбор валюты для возврата](#).

Конфигурирование модуля

Для использования модуля необходимо установить пакет artix-yandexbadge командой:

```
aptitude install artix-yandexbadge
```

Запрос к процессинговой системе YandexBadge выполняется при выборе специального типа оплаты. Для добавления типа оплаты необходимо выполнить конфигурирование модуля. Номер типа оплаты задается в процессе конфигурирования.

Конфигурирование модуля

```
dpkg-reconfigure artix-yandexbadge
```

Настройки процессинга задаются в файле /linuxcash/cash/paysystems/yandexbadge/yandexbadge.conf, в секции [YandexBadge.Main].

Наименование	Тип данных	Описание	Примечания
url	строковый	Адрес сервера	По умолчанию http://localhost
timeout	целочисленный	Время ожидания ответа от сервера (в секундах)	По умолчанию 30 секунд
userName	строковый	Логин пользователя для авторизации	
password	строковый	Пароль для авторизации	

Пример настройки

```
[YandexBadge.Main]
; Настройки процессинга YandexBadge

; Адрес сервера
; По умолчанию http://localhost
;url = http://localhost

; Время ожидания ответа от сервера (в секундах)
; По умолчанию 30 секунд
;timeout = 30

; Логин пользователя для авторизации
; По умолчанию ""
;userName = ""

; Пароль для авторизации
; По умолчанию ""
;password = ""
```

Логирование

Журнал запросов к процессинговой системе YandexBadge ведется в основном логе /linuxcash/logs/current/terminal.log.