## Выгрузка по скрипту

Выгрузка продаж за определенный промежуток дат и смен осуществляется при помощи скрипта unload\_sales.sh, находящегося в директории /linuxcash/cash /exchangesystems/exchangers/scripts/cash/.

Скрипт может быть вызван с различными параметрами, влияющими на выгрузку продаж. Доступны следующие параметры:

| Наименование    | Возможные<br>значения  | Описание   | Примечания  |
|-----------------|--|--|---|
| -h              |  | Вызов справочной информации о скрипте                        |   |
| -s              |  | Номер выгружаемой<br>смены                                   | Можно выгрузить диапазон смен, разделителем является "@".   |
| -d              |  | Дата, за которую будет<br>запрошена выгрузка                 | Можно выгрузить смены по диапазону дат. Разделитель дат "@", формат даты.<br>уууу-mm-ddThh:mm:ss.II. Например, 2014-02-10T12:12:00.00.  |
| -g              | <ul><li>shift</li><li>document</li></ul>   | Детализация выгрузки:<br>по сменам или по<br>документам      | По умолчанию используется детализация по документам.  |
| -c              | <ul> <li>0 – закрытые</li> <li>1 – открытые</li> <li>2 – открытые</li> <li>и закрытые</li> </ul>                   | Выгрузка только<br>открытых или закрытых<br>смен             | По умолчанию выгружаются только закрытые смены.   |
| -C              |  | Выгрузка документов<br>только для измененных<br>смен         |   |
| -v              | <ul><li>aif</li><li>shtrih</li><li>oracle</li><li>smag</li><li>atol-astor</li><li>crystal</li><li>ns2000</li></ul> | Имя конвертера для<br>выгрузки                               |   |
| -p              |  | Путь выгрузки продаж   |   |
| -r              |  | Хост и порт REST-<br>сервиса, разделенные<br>":"             |   |
| -0              |  | Удаление файлов<br>текущих продаж                            |   |
| -t<br>today     |  | Выгрузить документы за<br>смены, открытые за<br>текущий день |   |
| -b<br>blockmode |  | Запуск скрипта в блокирующем режиме                          | Ключ блокировки запрещает выполнять другие операции до завершения работы скрипта. Рекомендуется использовать при выгрузке продаж во время закрытия смены, чтобы избежать выключения кассы до передачи всех данных на кассовый сервер. |

| Примеры использования скриптов  |
|---|
| Выгрузка продаж за смены с 25 по 45:  |
| ./unload_sales.sh -v <имя_конвертера> -s 25@45  |
| Выгрузка продаж за период с 2014-02-10 12:12:00 по 2014-02-14 23:12:00:   |
| ./unload_sales.sh -v <имя_конвертера> -d 2014-02-10T12:12:00.00@2014-02-14T23:12:00.00  |
| (i) Документы попадают в выгрузку, если значение из поля document.time_end или fiscaldocument.updatetime попадает в указанный временной диапазон. |
| Выгрузка продаж за смены, открытые за текущую дату:   |
| ./unload_sales.sh -t  |
| Запуск выгрузки продаж в блокирующем режиме:  |
| ./unload_sales.sh -b  |