

Дополнительные штрих-коды

- [Команда addBarcode](#)
- [Команда clearBarcode](#)
- [Команда deleteBarcode](#)

Начиная с версий 4.6.35 и 4.5.7-470 для команды addBarcode реализована дополнительная проверка заполненности полей code и barcode.

При загрузке справочников осуществляется валидация полей code и barcode на пустоту. Если поля code и barcode пустые, заполнены пробелами или отсутствуют, то объект не будет добавлен в очередь загрузки в БД. Остальные объекты из справочника будут загружены в БД при условии, что данные в них прошли остальные виды проверок.

Команда addBarcode

Команда addBarcode добавляет дополнительный штрих-код в справочник штрих-кодов. Атрибуты штрих-кода задаются обязательным параметром barcode.

Свойства параметра barcode.

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
code	строковый (100)	Код товара	
barcode	строковый (100)	Штрих-код товара	
name	строковый (200)	Наименование товара	
price	вещественный(15,2)	Цена товара	Используется, если не задана цена в справочнике переоценки.
cquant	вещественный(13,3)	Количество учетного товара	
measure	числовой (11)	Код единицы измерения товара	
aspectvalueset code	числовой (11)	Код значения разреза	
packingmeasure	целочисленный(11)	Единица измерения расфасовки	
packingprice	вещественный(15,2)	Цена расфасовки	
quantdefault	вещественный(13,3)	Количество товара по умолчанию	
minprice	вещественный(13,2)	Минимальная цена	Используется, если не задана цена в справочнике переоценки.
minretailprice	вещественный(13,2)	Минимальная розничная цена (МРЦ)	Цена товара не может быть ниже МРЦ при любых бонусных воздействиях, взаимодействии с дисконтом, скидке на мелочь, оплате сертификатом как скидкой, применении модификатора цены.
customsdeclarationnumber	строковый (32)	Номер таможенной декларации	

tmctype	числовой (11)	Тип товара: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – обычный товар, • 1 – алкогольная продукция, • 2 – алкогольный набор, • 3 – табачная продукция, • 4 – обувной товар, • 5 – лекарственный препарат, • 6 – индивидуальное средство защиты, • 7 – маркированный товар, • 8 – разливное пиво. 	
ntin	строковый (255)	Код национального классификатора товаров	
packagecode	строковый (255)	Код упаковки	

Пример

```
{
  "command": "addBarcode",
  "barcode": {
    "code": "1256",
    "barcode": "0000000012",
    "price": 68.5,
    "minprice": 60.5,
    "cquant": 1.0,
    "name": "Автошампунь \"Люкс\"",
    "quantdefault": 1.0,
    "minretailprice": 65.5,
    "customsdeclarationnumber": "10502110/220215/0003344",
    "tmctype": 5,
    "ntin": "00711001001023007",
    "packagecode": "1234567890"
  }
}
```

Команда clearBarcode

Команда clearBarcode очищает справочник дополнительных штрих-кодов.

Пример

```
{
  "command": "clearBarcode"
}
```

Команда deleteBarcode

Команда deleteBarcode удаляет из справочника дополнительных штрих-кодов запись о штрих-коде.

Параметр: штрих-код.

Пример

```
{  
  "command": "deleteBarcode",  
  "barcode": 43  
}
```