

Скидочные действия

- [Скидочные действия при переходе в подытог](#)
- [Скидочные действия при выборе определенного вида оплаты](#)

В кассовом ПО Artix реализована возможность выполнения действия при переходе в подытог при срабатывании определенной акции или скидки. Для этого необходимо в конфигурационном файле `/linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d/discountactions.ini`:

1. Активировать плагин `discountactions` в секции `[plugins]`.

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
<code>discountactions</code>	строковый	<ul style="list-style-type: none">• <code>on</code>• <code>off</code>	Активация плагина для работы со скидочными действиями	По умолчанию <code>on</code>

Пример настройки

```
[plugins]
discountactions = on
```

2. Создать секцию `[DiscountActions.N]`, где `<N>` является кодом акции или скидки. В параметре `command` необходимо указать [команду](#), которая будет использоваться.

Параметр `byDiscountCode` отвечает за то, будет использован код акции или скидки для скидочных действий:

- при значении `true` используется код скидки,
- при значении `false` используется код акции.

В качестве аргументов команды могут быть использованы [параметры команды](#) (см. пример ниже).

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
<code>command</code>	строковый		Команда	
<code>repeat</code>	логический	<ul style="list-style-type: none">• <code>true</code>• <code>false</code>	Скидочное воздействие срабатывает при каждом переходе в подытог	По умолчанию <code>false</code>
<code>byDiscountCode</code>	логический	<ul style="list-style-type: none">• <code>true</code>• <code>false</code>	Применение действия на акцию или скидку	По умолчанию <code>false</code>
<code>arg.<аргумент></code>	строковый		Аргументы команды	

Пример настройки

```
; Скидочные действия
; Возможность выполнения действия при переходе в подытог при срабатывании определенной
; акции или скидки. Для каждого действия создается секция как указано ниже.
; N необходимо заменить на код акции или скидки (byDiscountCode установить в true)
; В качестве команды указывается например COMMAND_CARD или другая. Аргументы команды
; задаются с префиксом arg.
```

```
:[DiscountActions.N]
;command = COMMAND_CARD
;repeat = false
;byDiscountCode = false
;arg.arg1 = param1
;arg.arg2 = param2
```

Скидочные действия при переходе в подытог

Пример регистрации номера телефона покупателя

Пусть в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d/discountactions.ini заданы следующие настройки:

```
[DiscountActions.2]
command = COMMAND_CARD
repeat = true
byDiscountCode = false
arg.dialogtitle = Участие в акции
arg.dialogmessage = Чек участвует в акции Кока-Кола! Введите номер телефона клиента
arg.dialogokbuttonmsgid = inputTextFormOkBtn
arg.dialogcancelbuttonmsgid = inputTextFormCancelBtn
arg.dialoginputpattern = +7(999)999-99-99
arg.forcedverifiedinput = true
```

Необходимо создать 2 группы карт:

1. Группа карт с маской для номера телефона, способ ввода "Вручную".
2. Группа карт с наименованием и маской "Отмена", способ ввода "Вручную".

Если в чеке есть скидочное действие, то при переходе в подытог на экран будет выведен диалог:

The screenshot shows the 'Master' application interface. At the top, it displays 'касса 1 12:05' and 'v.4.6.192-3632 12.10.21'. Below this, there's a header with 'ПРОДАЖА № 9' and a search bar. The main area shows a receipt item: 'МОЛОКО БМК 1.5% 1Л П/П' with a quantity of 1 and a price of 13.68. A dialog box titled 'Участие в акции' is overlaid on the screen. The dialog contains the text: 'Чек участвует в акции Кока-Кола! Введите номер телефона клиента'. Below the text is an input field with a phone number mask: '+7() - -'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'ОК' and 'Отмена'. Below the dialog, the receipt continues with a discount: 'Скидка на чек 10%' and 'Отд. 1'. The total is calculated as '1.000 x 15.20 - 1.52 = 13.68'. At the bottom, it shows 'Скидка: 1.52' and 'Сумма чека: 13.68'.

- Для согласия на участие в акции введите номер телефона, нажмите клавишу "< -" (стрелка влево) и подтвердите действие клавишей "Ввод". В чек будет добавлена карта покупателя с введенным номером.
При возврате в режим формирования и повторном переходе в подытог на экран вновь будет выведен диалог для ввода номера телефона. Для автоматического удаления ранее введенной карты необходимо использовать настройку [deleteCardByBackFormingMode](#).
- После закрытия чека номер карты будет записан в [БД Documents таблицу Carditem](#).
- Для отказа от участия в акции нажмите клавишу "->" (стрелка вправо) и подтвердите действие клавишей "Ввод". В чек будет добавлена карта с наименованием "Отмена".
После закрытия чека в [БД Documents таблицу Carditem](#) поле number будет сохранено значение "Отмена".



Для изменения текста кнопок "ОК" и "Отмена" необходимо в [файле перевода *.msg](#) изменить текст соответствующего сообщения (inputTextFormOkBtn и inputTextFormCancelBtn). Для измененного текста кнопки "Отмена" должна быть создана группа карт с соответствующей маской номеров карт.

Скидочные действия при выборе определенного вида оплаты

Начиная с версии 4.6.218 в кассовом ПО Artix реализована возможность выполнения действия при выборе определенного вида оплаты.

 Для скидочных действий при выборе определенного вида оплаты настройка repeat не используется.

Пример регистрации номера телефона покупателя при выборе типа оплаты

Пусть в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d/discountactions.ini заданы следующие настройки:


```
[DiscountActions.22]
command = COMMAND_CARD
byDiscountCode = false
arg.dialogtitle = Участие в акции
arg.dialogmessage = Чек участвует в акции "Скидка при оплате через СБП". Введите номер телефона клиента
arg.dialogokbuttonmsgid = inputTextFormOkBtn
arg.dialogcancelbuttonmsgid = inputTextFormCancelBtn
arg.dialoginputpattern = +7(999)999-99-99
arg.forcedverifiedinput = true
```

 Для акции должен быть указан спецификатор "При выборе вида оплаты". Для скидки должно быть добавлено условие "Код валюты".

Необходимо создать 2 группы карт:

1. Группа карт с маской для номера телефона, способ ввода "Вручную".
2. Группа карт с наименованием и маской "Отмена", способ ввода "Вручную".

После выбора вида оплаты, соответствующего условиям акции, на экран будет выведен диалог:



Мастер касса 240 11:23
v.4.6.218-4948 27.10.22

ПРОДАЖА № 2 **11.40**

МОЛОКО БМК 1.5% 1л П/П % 1 11.40

Участие в акции

Чек участвует в акции "Скидка при оплате
через СБП". Введите номер телефона
клиента

+7() - -

OK Отмена

Получено: 0.00

Скидка: **3.80** **К оплате: 11.40**

- Для согласия на участие в акции введите номер телефона, нажмите клавишу "<" (стрелка влево) и подтвердите действие клавишей "Ввод". В чек будет добавлена карта покупателя с введенным номером.

 При отмене оплаты карта автоматически удаляется из чека.

- После закрытия чека введенный номер телефона будет записан в [БД Documents таблицу Carditem](#).
- Для отказа от участия в акции нажмите клавишу ">" (стрелка вправо) и подтвердите действие клавишей "Ввод". В чек будет добавлена карта с наименованием "Отмена". После закрытия чека в [БД Documents таблицу Carditem](#) поле number будет сохранено значение "Отмена".

 Для изменения текста кнопок "OK" и "Отмена" необходимо в [файле перевода *.msg](#) изменить текст соответствующего сообщения (inputTextFormOkBtn и inputTextFormCancelBtn). Для измененного текста кнопки "Отмена" должна быть создана группа карт с соответствующей маской номеров карт.

