

Каталоги

- [Catalog – Каталоги](#)
- [Tmccatalog – Каталоги товаров](#)
- [Catalogattribute – Атрибуты каталогов](#)
- [Picklist – Многоуровневый каталог](#)
- [Catalogrestrict – Временное ограничение продажи товаров из указанных отделов и каталогов](#)

Catalog – Каталоги

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
catalogid	int(11)	Идентификационный номер каталога	Обязательно для заполнения
catalogname	varchar(100)	Имя каталога	
image	text(65535)	Изображение для каталога ручного выбора товаров в формате base64	
type	int(11)	Тип каталога: • 0 – каталог товаров, созданный на кассовом сервере; • 1 – одноуровневый каталог товаров для визуального подбора (устарело); • 2 – каталог товаров, получаемый из системы Artix Loyalty Management.	

Tmccatalog – Каталоги товаров

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
tmccode	varchar(100)	Код товара	Обязательно для заполнения
catalogid	int(11)	Идентификационный номер каталога	Обязательно для заполнения
tmcpri	decimal(13,2)	Цена товара	
image	text(65535)	Изображение товара в формате base64	

Catalogattribute – Атрибуты каталогов

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
catalogid	int(11)	Идентификационный номер каталога	Обязательно для заполнения
alcoholpercent	decimal(4,2)	Процент содержания алкоголя в данном каталоге	
age	int(11)	Возраст, необходимый для свойства attribute при значении 2 или 5	
attribute	int(11)	Признак каталога: • 1 – алкоголь, • 2 – возрастной контроль, • 3 – визуальный контроль, • 4 – обязательный ввод количества, • 5 – табачная продукция, • 6 – не требует маркировки, • 7 – средство индивидуальной защиты, • 8 – обувной товар, • 9 – лекарственный препарат, • 10 – маркированный товар, • 11 – разливное пиво.	Обязательно для заполнения
egaistype	int(11)	Признак алкогольной продукции: • 1 – товары каталога являются акцизным алкоголем; • 2 – товары каталога являются не акцизным алкоголем; • другие значения – товары каталога не являются алкогольными.	

Picklist – Многоуровневый каталог

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
code	varchar(32)	Код многоуровневого каталога	Обязательно для заполнения
name	varchar(255)	Наименование многоуровневого каталога	Обязательно для заполнения
image	text	Изображение для многоуровневого каталога в формате base64	Обязательно для заполнения
parent	varchar(32)	Код родительского каталога	
tmccode	varchar(100)	Код товара	
itemorder	int(11)	Порядок отображения элементов в каталоге	

Catalogrestrict – Временное ограничение продажи товаров из указанных отделов и каталогов

 Таблица Catalogrestrict используется только в БД кассы.

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
id	int(11)	Идентификатор	Обязательно для заполнения
restrictid	int(11)	Код временного ограничения	Обязательно для заполнения
catalogid	int(11)	Код каталога	
deptcode	int(11)	Код отдела	