

Платежи

- [Provider](#) – Поставщики
- [Extendedparameter](#) – Дополнительные параметры поставщиков
- [Commission](#) – Комиссии
- [Terminal](#) – Терминалы
- [Accountmask](#) – Маски счетов
- [Defcode](#) – Диапазоны номеров
- [Region](#) – Регионы

Provider – Поставщики

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
provaderid	int(11)	Идентификационный номер поставщика	Обязательно для заполнения
providercode	varchar(100)	Код поставщика	Обязательно для заполнения
terminalid	int(11)	Идентификационный номер терминала	Обязательно для заполнения
categoryid	int(11)	Идентификационный номер категории	Обязательно для заполнения
name	varchar(100)	Наименование поставщика	
inn	varchar(100)	ИНН	
phone	varchar(100)	Телефон	
address	varchar(255)	Адрес	
accountmask	varchar(255)	Маска аккаунта	
minsum	decimal(13,2)	Минимальная сумма	
maxsum	decimal(13,2)	Максимальная сумма	
bcodemask	varchar(255)	Маска штрих-кода	
bcodetransform	varchar(255)	Правило преобразования штрих-кода	
inputmask	varchar(255)	Маска счета	
inputtransform	varchar(255)	Правило преобразования счета	
accountdatamask	varchar(255)	Маска данных	
accountdatatransform	varchar(255)	Правило преобразования данных	

Extendedparameter – Дополнительные параметры поставщиков

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
extendedparameterid	int(11)	Идентификатор дополнительного параметра	Обязательно для заполнения
providerid	int(11)	Идентификатор провайдера	Обязательно для заполнения
code	varchar(200)	Код	
name	varchar(200)	Наименование	
mask	varchar(200)	Маска	
required	int(11)	Флаг обязательный: <ul style="list-style-type: none">• 0 – нет;• 1 – да.	

Commission – Комиссии



Таблица Commission используется только в БД кассы.

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
commissionid	int(11)	Идентификационный номер комиссии	Обязательно для заполнения
providerid	int(11)	Идентификационный номер провайдера	Обязательно для заполнения
minsum	decimal(15,2)	Минимальная сумма платежа, с которой взимается комиссии	Обязательно для заполнения
type	int(11)	Тип комиссии: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – процентная; • 1 – сумма. 	Обязательно для заполнения
amount	decimal(15,2)	Размер комиссии	Обязательно для заполнения
datebegin	date	Дата начала действия комиссии	
dateend	date	Дата окончания действия комиссии	
timebegin	time	Время начала действия комиссии	
timeend	time	Время окончания действия комиссии	
cardgroup	int(11)	Группа карт	

Terminal – Терминалы

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
terminalid	int(11)	Идентификационный номер терминала	Обязательно для заполнения
agentcode	varchar(100)	Код агента, привязанного к терминалу	Обязательно для заполнения
terminalcode	varchar(100)	Код терминала	
address	varchar(255)	Адрес терминала	

Accountmask – Маски счетов

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
maskid	int(11)	Идентификационный номер маски счета	Обязательно для заполнения.
providerid	int(11)	Идентификационный номер провайдера	Обязательно для заполнения.
mask	varchar(200)	Маска номера счета	Обязательно для заполнения. Маска – это регулярное выражение, состоящее из символов и метасимволов и задающее правило поиска.
transform	varchar(200)	Правило преобразования регулярного выражения (маски)	

Defcode – Диапазоны номеров

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
defcodeid	int(11)	Идентификатор диапазона номеров	Обязательно для заполнения
providerid	int(11)	Идентификатор провайдера	Обязательно для заполнения
rangemin	varchar(100)	Минимальное значение диапазона	Обязательно для заполнения
rangemax	varchar(100)	Максимальное значение диапазона	Обязательно для заполнения
regionid	int(11)	Идентификатор региона	

Region – Регионы

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
regionid	int(11)	Идентификационный номер региона	Обязательно для заполнения
regioncode	varchar(100)	Код региона	Обязательно для заполнения
agentcode	varchar(100)	Код агента	Обязательно для заполнения
name	varchar(255)	Наименование региона	