

Клиенты и организации

- [Client – Клиенты](#)
- [ClientChanged – История изменений записей клиентов](#)
- [Clientcardmask – Маски карт клиентов](#)
- [Organization – Организации](#)

Client – Клиенты

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
idclient	varchar (100)	Идентификационный номер клиента	Обязательно для заполнения.
name	varchar (200)	Имя клиента	
text	varchar (200)	Текст (заметки)	
sex	int(11)	Пол: • 0 – мужской, • 1 – женский.	
birthday	date	День рождения	
specialdate1	date	Специальная дата 1	
specialdate2	date	Специальная дата 2	
specialdate3	date	Специальная дата 3	
specialdate1name	varchar (200)	Название специальной даты 1	
specialdate2name	varchar (200)	Название специальной даты 2	
specialdate3name	varchar (200)	Название специальной даты 3	
zipcode	varchar (200)	Почтовый индекс	
address	varchar (200)	Адрес	
email	varchar (200)	Адрес электронной почты (e-mail)	
webpage	varchar (200)	Веб страница	
phonenumber	varchar (200)	Номер телефона	
inn	varchar (200)	ИНН	
document	varchar (200)	Документ	
okpo	varchar (200)	ОКПО	
okpd	varchar (200)	ОКПД	
occupation	varchar (200)	Род занятий	
childrencount	int(11)	Количество детей	

extendedoptions	text	Дополнительные опции	
codeword	varchar(100)	Кодовое слово клиента	
userid	varchar(100)	Идентификатор пользователя	
organizationcode	varchar(255)	Уникальный код организации	
subscriptionidj	int(11)	Согласие клиента на рассылку: 0 или NULL – не согласен на рассылку, 1 – согласен на рассылку.	 Используется только в БД All кассового сервера.
options	int(11)	Опции, установленные для клиента (битовая маска): 0 – нет установленных опций, 1 – отправлять чек на e-mail, 2 – e-mail подтвержден.	Реализовано только для лояльности Артикс Бонус. Для отправки чека на e-mail необходимо установить значение 3. Подробнее о функционале отправки чеков на электронную почту можно прочитать в разделе "Отправка чека на адрес покупателя".
lastname	varchar(255)	Фамилия	
patronymic	varchar(255)	Отчество	
communications	smallint	Разрешенные каналы связи (битовая маска): 1 – только вызов на телефон, 2 – только Telegram, 4 – только электронная почта, 8 – только SMS.	

ClientChanged – История изменений записей клиентов


Таблица ClientChanged используется только в БД All кассового сервера.


Другие поля таблицы аналогичны полям таблицы [Client](#). В истории изменений для каждого внесенного изменения сохраняются предыдущие (OLD) данные о клиенте и вновь заданные (NEW), чтобы при необходимости иметь возможность восстановления данных.

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
id	int(11)	Идентификатор операции изменения клиента	Обязательно для заполнения
userName	varchar(100)	Имя пользователя, выполнившего изменение	
application	varchar(100)	Контрагент, через которого выполнена операция: - Yuki – операция выполнена через утилиту администрирования, - CS-REST-API – операция выполнена через rest-запрос или систему лояльности LM, - null – операция выполнена неавторизованным пользователем или через загрузку справочников.	
operation	varchar(100)	Выполняемая операция	
date	DATETIME	Дата и время изменения	

Clientcardmask – Маски карт клиентов

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
clientcardmaskid	int(11)	Идентификационный номер маски карты клиента	Обязательно для заполнения

agentcode	varchar(255)	Код агента	Обязательно для заполнения
mask	varchar(255)	Маска карты	
transform	varchar(255)	Правило преобразования	

Organization – Организации

В данном случае под организацией понимаются юридические лица, которые являются клиентами торговой сети (покупателями).

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
organizationcode	varchar(255)	Уникальный код организации	Обязательно для заполнения
name	varchar(255)	Наименование организации	Обязательно для заполнения
registeredaddress	varchar(255)	Юридический адрес	Обязательно для заполнения
correspondenceaddress	varchar(255)	Адрес для корреспонденции	
ogrn	varchar(255)	ОГРН	
inn	varchar(255)	ИНН	Обязательно для заполнения
kpp	varchar(255)	КПП	Обязательно для заполнения
okpo	varchar(255)	ОКПО	
operatingaccount	varchar(255)	Расчетный счет	Обязательно для заполнения
bank	varchar(255)	Банк	Обязательно для заполнения
correspondingaccount	varchar(255)	Корреспондентский счет	Обязательно для заполнения
bik	varchar(255)	БИК	Обязательно для заполнения
receiver	varchar(255)	Грузополучатель	
customer	varchar(255)	Покупатель	
payer	varchar(255)	Плательщик	
deliveryaddress	varchar(255)	Адрес доставки	