### Пользователи и роли

- Mol Пользователи
- Molaccess Доступ пользователя к работе с кассой
- Role Роли
- Roleuser Роли пользователя
- Rolecommand Команды роли
- Rolerelation Связанные роли

#### Mol – Пользователи

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
code	varchar(30)	Код пользователя	Обязательно для заполнения
login	varchar(60)	Логин пользователя	Обязательно для заполнения
loginmode	int(11)	Зарезервировано для будущего использования	
name	varchar(100)	Имя пользователя	
password	varchar(60)	Пароль пользователя	
locked	int(11)	<ul> <li>Запрещена авторизация пользователя (только подтверждение операций):</li> <li>• 0 − нет,</li> <li>• 1 − да.</li> </ul>	
usergroup	int(11)	Зарезервировано для будущего использования	
drawer	int(11)	Зарезервировано для будущего использования	
start	varchar(8)	Зарезервировано для будущего использования	
keyposition	int(11)	Порядковый номер положения клавиатурного ключа для подтверждения прав у пользователя	
rank	varchar(30)	Должность пользователя	
inn	varchar(20)	ИНН пользователя	

### Molaccess – Доступ пользователя к работе с кассой

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
code	varchar(30)	Код пользователя	Обязательно для заполнения
shopcode	varchar(150)	Код магазина	Обязательно для заполнения
cashcode	varchar(150)	Код кассы	Обязательно для заполнения

#### Role – Роли

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
rolecode	int(11)	Код роли	Обязательно для заполнения
rolename	varchar(100)	Имя роли	
cashmanagement	int(11)	Управление деньгами (для кассы самообслуживания):	

#### Roleuser – Роли пользователя

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
id	int(11)	Идентификационный номер	Обязательно для заполнения
usercode	varchar(30)	Код пользователя	Обязательно для заполнения
rolecode	int(11)	Код роли	Обязательно для заполнения
rule	int(11)	Разрешить: ● 0 — нет,	Обязательно для заполнения
		● 1 — да.	

# Rolecommand – Команды роли

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
id	int(11)	Идентификационный номер	Обязательно для заполнения
rolecode	int(11)	Код роли	Обязательно для заполнения
commandcode	int(11)	Код команды для роли	Обязательно для заполнения
rule	int(11)	Разрешить:  • 0 − нет, • 1 − да.	Обязательно для заполнения
documenttype	int(11)	Тип документа:  1 – чек продажи, 2 – чек возврата, 3 – акт внесения денег, 4 – акт выема денег, 5 – поступление товара, 6 – изъятие товара из торговли, 7 – отмена чека продажи, 8 – отмена чека возврата, 9 – отмена внесения денег, 10 – отмена изъятия денег, 11 – отмена изъятия товара, 12 – отмена изъятия товара, 13 – остаток денег на начало смены, 14 – инкассация денег, 15 – отмена инкассации денег, 16 – инвентаризация, 25 – возврат по чеку продажи,	Обязательно для заполнения

## Rolerelation – Связанные роли

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
id	int(11)	Идентификационный номер	Обязательно для заполнения
primaryrole	int(11)	Основная роль	Обязательно для заполнения
secondaryrole	int(11)	Второстепенная роль (связанная)	Обязательно для заполнения
rule	int(11)	Разрешить:  • 0 − нет, • 1 − да.	Обязательно для заполнения