Bonusitem – Бонусы

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
bonusitemid	int(11)	Идентификационный номер бонуса	Обязательно для заполнения
cashcode	varchar(30)	Код кассы	
documentid	int(11)	Идентификационный номер документа	Обязательно для заполнения
goodsitemid	int(11)	Идентификационный номер позиции документа	
posnum	int(11)	Порядковый номер операции	Обязательно для заполнения
opcode	int(11)	Код операции: 1200 — начисление; 1202 — списание начисленных бонусов при возврате; 1204 — возврат списанных бонусов.	Обязательно для заполнения
cardnumber	varchar(100)	Номер карты	
amount	decimal(13,2)	Сумма начисления бонусов	Обязательно для заполнения
btime	datetime	Дата и время начисления бонусов	Обязательно для заполнения
valcode	int(11)	Код бонусной валюты	
initialsum	decimal(20,2)	Баланс на карте до открытия чека (значение возвращается бонусным сервером)	
scode	varchar(30)	Код кассира	
ispositionbonus	int(11)	Признак начисления на позицию	
bonusnumber	int(11)	Порядковый номер начисления	
campaignid	int(11)	Идентификатор акции	
weight	int(11)	Вес акции	Необходимо для определения порядка расходования
assettimebeg	datetime	Дата и время активации бонуса	
assettimeend	datetime	Дата и время аннулирования бонуса	
campaignname	varchar(100)	Название акции	
transactionid	varchar(255)	Идентификатор операции	
discountcode	int(11)	Код правила начисления акции	