

Document – Документы

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
documentid	int(11)	Идентификационный номер документа	Обязательно для заполнения
workshiftid	int(11)	Идентификационный номер смены	Обязательно для заполнения
checknum	int(11)	Номер чека	Обязательно для заполнения
doctype	int(11)	Тип документа: • 1 – продажа, • 2 – возврат, • 3 – внесение, • 4 – выем, • 7 – аннулирование продажи, • 8 – аннулирование возврата, • 13 – остаток денег на начало смены, • 16 – документ инвентаризации, • 18 – возврат поставщику, • 25 – возврат по чеку продажи, • 29 – постановка кега на кран, • 30 – отключение кега от крана.	Обязательно для заполнения
dept	int(11)	Отдел	Обязательно для заполнения
scode	varchar (30)	Код кассира	Обязательно для заполнения
time_beg	datetime	Дата и время открытия чека	Обязательно для заполнения
time_end	datetime	Дата и время закрытия чека	
vbrate	decimal (13,4)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
verate	decimal (13,4)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
sum1	decimal (13,2)	Сумма без скидок	Обязательно для заполнения
sum2	decimal (13,2)	Сумма без скидок	Обязательно для заполнения
sum2m	decimal (13,2)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
summode	int(11)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
sumtype	int(11)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
disc_perc	decimal (5,2)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
disc_abs	decimal (13,2)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
sumb	decimal (13,2)	Итоговая сумма со скидками	Обязательно для заполнения
sumn	decimal (13,2)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
sume	decimal (13,2)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
vatsum	decimal (13,2)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения
docnum	varchar (32)	Зарезервировано для будущего использования	Обязательно для заполнения

c_link	int(11)	Статус процесса регистрации документа в ФР: 0 – выполнено успешно, 1 – невозможно восстановить транзакцию, 2 – документ восстановлен перед закрытием, 3 – сбой при регистрации документа в ФР, 4 – расхождение счетчиков, 5 – не восстановлен из образа, 6 – не зарегистрирован в ККМ.	Обязательно для заполнения
closed	int(11)	Признак закрытия документа: 0 – документ открыт, 1 – документ закрыт, 2 – документ аннулирован, 3 – документ отложен.	Обязательно для заполнения
opid	varchar(255)	Зарезервировано для будущего использования	
dateincrement	int(11)	Смещение рабочей даты (производство)	
buttonid	int(11)	Идентификационный номер кнопки	
linkeddocumentid	int(11)	Идентификационный номер связанного документа	
departmentid	int(11)	Идентификационный номер отдела	
clientitemid	int(11)	Идентификационный номер клиента	
cashcode	varchar(30)	Код кассы	
changed	int	Признак изменения данных, устанавливается при модификации записи	
sumcash	decimal(13,2)	Сумма операций (наличные)	Обязательно для заполнения
rtext	text	Текст для печати на чековой ленте	
identifier	varchar(255)	Идентификатор документа	
url_egais	text	Url ЕГАИС	
digital_signature_egais	text	Цифровая подпись для товаров ЕГАИС	
actorcode	varchar(30)	Код пользователя, который подтвердил операцию. Записываются данные для документов: - внесение, - выем, - возврат, - возврат по чеку продажи, - стorno всех позиций, - аннулирование.	
moneyouttype	Int(11)	Тип выема денежных средств: 0 – обычный выем, 1 – выем без участия кассира, - NULL – остальные документы.	
nopdfUrlEgais	text	Url пивного товара	
nopdfDigitalSignatureEgais	text	Цифровая подпись для пивных товаров	
frdocnum	varchar(30)	Номер чека в ФР	
frdoccopy	text	- Для ФР TFR-115 записывается копия документа продажи /возврата из ФР. - Для ФР Штрих с СКНО (Беларусь) записывается значение УИД.	

customeraddress	varchar (64)	Реквизиты покупателя	
closewithoutprint	int(11)	Закрытие чека без печати: • 0 – чек напечатан, • 1 – чек закрыт без печати.	
sourceidentifier	varchar (30)	Идентификационный номер документа-основания для операций: • возврата по чеку продажи на другой кассе, • восстановления отложенного чека, • аннулирования чека, • восстановления онлайн-чека.	
backreason	int(11)	Код причины возврата	
fiscalidentifier	varchar (30)	Фискальный идентификатор документ	Записывается только для ФР с ФН, складывается из номера фискального документа и номера фискального накопителя. При подключении 2 ФР с ФН поле не заполняется.
correctionreason	int(11)	Код причины коррекции	
correctionsource docnum	varchar (100)	Номер документа основания для коррекции (внутренний приказ, предписание налоговой и т.п.)	
correctionsource docdate	datetime	Дата документа основания для коррекции	
correctiontype	int(11)	Тип коррекции (самостоятельная или по предписанию)	
waybillprinted	int(11)	Признак печати универсального передаточного документа	
waybillnumber	varchar (255)	Номер универсального передаточного документа (счета-фактуры)	
sumnoncash	decimal (13,2)	Сумма операций (безналичные)	
sumother	decimal (13,2)	Сумма операций (прочие)	
cashtype	varchar (255)	Тип кассы, на которой был закрыт чек: • POS, • SSCO, • VPOS.	