

Язык и изменение текста

- Языковые настройки
 - Настройка языковых кнопок
- Изменение текста отображаемых в интерфейсе сообщений
- Добавление нового языка
- Перевод сообщений элементов чека

В SCO поддерживается перевод интерфейса на разные языки. Отдельно можно установить язык для кассира и для покупателя. Покупатель может выбрать один из нескольких доступных языков в окне приветствия.

Также доступна возможность менять текст любого сообщения, которое выводится на экран, для любого языка.

В логах все сообщения пишутся только на русском независимо от того, какой язык выбран.

Текстовые сообщения в программе хранятся в виде id - идентификатора в виде строки, состоящей из латинских символов и цифр. При отображении на экране или записи в лог id заменяется на текст из файлов перевода, которые находятся в каталоге /opt/sst-sco/i18n.

Языковые настройки

Наименование	Возможные значения	Описание
Файл /opt/sst-sco/conf/i18n.ini, секция [i18n], настройки локализации		
cashierLang	код языка <ul style="list-style-type: none">• ru (по умолчанию)• en• kz• uz	Язык интерфейса кассира
customerLangs	список кодов языка разделенных запятой <ul style="list-style-type: none">• ru• en• kz• uz по умолчанию ru, en	Языки, доступные для покупателя. Порядок языков соответствует порядку кнопок на форме, первый – это язык по умолчанию
keyboardLayouts	список значений разделенных запятой <ul style="list-style-type: none">• ru• en• kz• rusimple• ensimple по умолчанию ru, en	Доступные раскладки клавиатуры: <ul style="list-style-type: none">• ru, en, kz – полные раскладки для русского, английского, казахского языков соответственно,• rusimple, ensimple – русская и английская раскладки только с буквами и цифрами.
upperCaseLayouts	список значений разделенных запятой <ul style="list-style-type: none">• ru• en• kz• rusimple• ensimple по умолчанию не задано	Раскладки клавиатуры в верхнем регистре, без кнопки shift

emailLayout	раскладка клавиатуры <ul style="list-style-type: none"> • ru • en • kz • rusimple • ensimple по умолчанию en	Раскладка клавиатуры, используемая для ввода email. Необходимо обеспечить возможность переключения в раскладку en с вводом символов в нижнем регистре
-------------	--	---



После скрытия клавиатуры происходит переключение в раскладку со значением по умолчанию.

Настройка языковых кнопок

Для кнопок на экране приветствия можно задать отображение флага страны. Секции добавляются вручную.

Наименование	Возможные значения	Описание
Файл /opt/sst-sco/conf/check.ini, секция [Check.WelcomeForm.language.<код языка>], настройка кнопки языка		
icon	<ul style="list-style-type: none"> • абсолютный путь до файла • название иконки из параметра темы оформления 	Иконка, название из темы оформления или путь до файла
iconSize	<ширина>x<высота>	Размер изображения. Не изменяет соотношение сторон.

Установка флага страны для кнопок русского и английского языков

[Check.WelcomeForm.language.ru]

icon = icon.langRu

iconSize = 32x32

[Check.WelcomeForm.language.en]

icon = /opt/sst-sco/themes/default/icons/en.png

iconSize = 32x32

Изменение текста отображаемых в интерфейсе сообщений

Для того чтобы изменить текст некоторого сообщения, надо найти его id в одном из файлов в каталоге /opt/sst-sco/i18n. Далее в файле /opt/sst-sco/conf/i18n.ini устанавливается новый текст.

Например, для изменения текста "Положите товар в пакет" из ошибки контроля веса, надо:

1. Найти этот текст в файле /opt/sst-sco/i18n/ru.msg. id в данном случае wceNotAddedHint.

2. Добавить настройку в файле /opt/sst-sco/conf/i18n.ini вида:

[I18n.ru]

wceNotAddedHint = Отсканированный товар надо положить в пакет

3. Точно также меняются сообщения для других языков, при этом код языка в секции заменяется на соответствующий:

Пример замены для en

[I18n.en]

wceNotAddedHint = Put scanned item in the bag

В сообщениях можно использовать \n для переноса текста на следующую строку.

В некоторых сообщениях есть подстановки вида %1, это может быть другой вложенный текст. Рекомендуется при изменении текста оставлять эти подстановки, иначе сообщение может потерять смысл. Подстановок в одном сообщении может быть несколько.

Если сообщение размещается в текстовом поле, то можно также применять [HTML оформление](#).

Пример выделения наименования товара красным в окне взвешивания товара на контрольных весах

```
[i18n.ru]
wceHeftHint = 'Положите товар в пакет<br><span style="font-size:22px; color: red; font-weight: bold;">%1</span>'
```

 Нельзя менять содержимое файлов в каталоге /opt/sst-sco/i18n

Добавление нового языка

Для добавления нового языка нужно в каталоге /opt/sst-sco/i18n создать файл с кодом языка и расширением .msg. В этом файле необходимо перевести все сообщения которые есть в ru.msg.

langName в .msg файлах это название языка для отображения покупателю в окне приветствия.

Код языка из названия файла используется в настройках customerLangs и cashierLang. Например, для языка с кодом fr создается файл fr.msg.

Перевод сообщений элементов чека

Можно добавить перевод сообщений для [атрибутов чека](#). В качестве id сообщения устанавливается checkItem<Тип элемента чека><атрибут>, также можно указать checkItem<атрибут>, если атрибут задается только одному типу элемента чека. В текст переводимого сообщения дополнительно указывается подстановка %1.

Если значение атрибута не получено, переводимый текст для него не будет отображаться.

По умолчанию в строках чека текст предустановлен для карт, купонов, скидок и оплат, при их изменении необходимо настроить отображение элемента во всех режимах.

Пример установки переводимых сообщений для карты:

Пример перевода на ru и en

```
[i18n.ru]
checkItemBalance = Баланс: %1
checkItemCardName = Карта %1
```

```
[i18n.en]
checkItemBalance = Balance: %1
checkItemCardName = Card %1
```

Настройка режимов карты для корректного отображения перевода текста:

conf/check.ini

```
[Check.Forming.Card]
line1 = %(name, s)
line2 = %(balance, d)

[Check.Edit.Card]
line1 = %(name, s)
line2 = %(balance, d)

[Check.FaceMatchedVerify.Card]
line1 = %(name, s)
line2 = %(balance, d)

[Check.NotFoundVerify.Card]
line1 = %(name, s)
line2 = %(balance, d)

[WeightControl.ErrorDetail.Card]
line1 = %(name, s)

[Check.ReturnSelect.Card]
line1 = %(name, s)

[Check.ReturnPayment.Card]
line1 = %(name, s)

[Check.DisclInfo.Card]
line1 = %(name, s)
```