

Софт-чеки

- [Команда addSoftCheck](#)
- [Команда clearSoftCheck](#)
- [Команда deleteSoftCheck](#)

Команда addSoftCheck

Команда addSoftCheck добавляет софт-чек в БД кассового сервера.

Свойства параметра SoftCheck:

Свойство	Тип данных	Описание
softcheckid	строковый(100)	Уникальный идентификатор софт-чека
creationDate	дата и время	Дата и время создания софт-чека во внешней системе
options	целочисленный	Опции
positions	массив объектов	Список позиций

Свойства массива объектов positions:

Свойство	Тип данных	Описание
softcheckpositionid	int(11)	Идентификатор позиции софт-чека
softcheckid	строковый(100)	Идентификатор софт-чека
barcode	строковый(100)	Штрих-код товара
quantity	вещественный(13,3)	Количество
name	строковый(200)	Наименование товара
code	строковый(200)	Код товара
packingMode	числовой(11)	Товар расфасован
backMode	числовой(11)	Возврат
price	вещественный(13,2)	Цена товара
deptNumber	числовой(11)	Номер отдела
group	строковый(100)	Код группы товара
tags	строковый(100)	Метки товара: <ul style="list-style-type: none">• social – товар является социальным,• necessaryScan – товар является позицией заказа. Товар может иметь несколько меток, разделенных символом ",".

Свойства параметра options определяются опциями ([битовая маска](#)):

- **modifiable** – допуск к модификации чека. Если в опции задано значение false, то чек модифицировать запрещено, при сторнировании одной позиции удаляются и все остальные, также запрещено применять произвольные модификаторы. По умолчанию false.
- **onlySoftCheck** – запрет на добавление позиций в документ, кроме загруженных из софт-чека. При значении true запрещается добавление позиций и загрузка софт-чека в открытый документ. По умолчанию false.
- **allowDiscountAndBonus** – применение скидок к документу, начисление и списание бонусов. При значении true разрешается применение скидочных воздействий [встроенной дисконтной подсистемы](#) и бонусных воздействий системы лояльности [Артикс Бонус](#). По умолчанию false.
- **allowOnlyExternalDiscount** – применение внешних воздействий системы лояльности. При значении true разрешается использование воздействий только внешних систем лояльности. По умолчанию false.



- При значении true воздействия системы лояльности Артикс Бонус применяются независимо от значения опции allowDiscountAndBonus.
- При значении false игнорируются воздействия от внешних систем, которые поддерживают возможность запрета воздействий: [UDS](#), [RS.Loyalty](#), [Артикс Бонус](#).

Значение параметра options	modifiable	onlySoftCheck	allowDiscountAndBonus	allowOnlyExternalDiscount
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Пример

```
{
  "softcheck": {
    "positions": [
      {
        "code": "1211221122",
        "deptNumber": 1,
        "price": 22.33,
        "barcode": "123456789",
        "quantity": 2.33
      }
    ],
    "creationDate": "2016-03-04T10:37:20.222",
    "softcheckid": "111222333",
    "options": 7
  },
  "command": "addSoftCheck"
}
```

Команда clearSoftCheck

Команда clearSoftCheck очищает справочник софт-чеков в БД кассового сервера:

Пример

```
{  
  "command": "clearSoftCheck"  
}  
---
```

Команда deleteSoftCheck

Команда deleteSoftCheck удаляет из справочника запись о софт-чеке со всеми зависимыми записями в БД кассового сервера.

Параметр: уникальный id софт-чека.

Пример

```
{  
  "command": "deleteSoftCheck",  
  "softcheckid": "111222333"  
}  
---
```