Запуск и подключение

- Настройка соединения с кассой
- Настройка соединения с кассовым сервером
- Операции с соединением
 - Редактирование соединения
 - Удаление соединения
 - Проверка соединения
- Выполнение подключения

Запуск исполняемого файла Yuki завершается открытием окна подключения. Утилита администрирования Yuki работает в режиме подключения к кассе или кассовому серверу.

Настройка соединения с кассой

1. Для добавления нового соединения к кассе в окне подключения нажмите клавишу "Редактировать подключения":

art		
🔆 Yu	ki	
© «Artix:Yuki»	POS Подключитьс Выход	?

2. В открывшемся окне редактирования подключений нажмите кнопку "Добавить соединение к кассе":

秋	Подключение	\sim \sim \times
Список соединений		
 E & X & & & &		
Название	Хост	Порт
💂 artix_SCO	192.169.10.229	3306
🜷 POS	192.169.10.228	3306
Sec. 222	192.169.10.222	3306
	ОК	Отменить

3. Заполните информацию о кассовом узле, к которому необходимо подключиться, и нажмите "ОК" для сохранения данных соединения:

🔆 Данные соединения 🗸 🔿 🗙				
Название				
Касса				
Хост	Порт Mysql			
192.168.1.1	3306			
Логин	Пароль			
netroot	netroot			
ОК	Отменить			

- Название. Произвольное название, которое поможет идентифицировать кассовый узел.
- Хост. IP-адрес кассового узла.
- Порт. Порт для подключения к БД кассового узла, обычно, используется порт 3306.
- Логин. Логин пользователя для подключения к БД кассового узла. По умолчанию используется пользователь netroot.
- Пароль. Пароль пользователя для подключения к БД кассового узла. По умолчанию используется пароль netroot.
- 4. Добавленное соединение будет сохранено в списке доступных соединений и может быть использовано в работе.

Настройка соединения с кассовым сервером

1. Для добавления нового соединения с кассовым сервером в окне подключения нажмите клавишу "Редактировать подключения":

×

2.	Вотк	C Artix:Yuki>	РОЗ РОЗ Подключи рчений нажмите к	тьс Выход	инение к КС":
	쑸		Подключени	1e	~ ^
	ſ	Список соединений			
		£ 🖻 🔊 🛪 🔮 🖇			
		Название	Хост		Порт
		堤 artix_SCO	192.169.10.2	229	3306
		🜷 POS	192.169.10.2	228	3306
		堤 PoS 222	192.169.10.2	222	3306
				ок	Отменить

3. Заполните информацию о кассовом сервере, к которому необходимо подключиться и нажмите "ОК" для сохранения данных соединения:

🗩 д	анные соединения 🗸 🔨
Название	
1.200	
Версия КС	
VERSION4_0	
Хост КС	Порт Mysql
192.169.1.200	3306
	НТТР порт КС
	8080
📃 Бонусный сервер	
Хост	ИД терминала
192.169.1.200	admin
Основной порт	Дополнительный порт
7791	7790
🔲 Отдельное подключение	е к Mysql
Хост	
192.169.1.200	
Логин	Пароль
netroot	netroot

- Порт MySQL. Порт для подключения к БД кассового сервера. Обычно используется порт 3306.
- НТТР порт КС. Порт для подключения к веб-интерфейсу КС. Обычно используется 8080.
- Бонусный сервер. При установленном флаге выполняется подключение одновременно и к кассовому, и к бонусному серверу.
- Хост. IP-адрес для подключения к бонусному серверу.

0

- ИД терминала. Идентификационный номер терминала. Необходим для идентификации клиента на бонусном сервере. ИД терминала записан на кассовом сервере на узле кассы по вкладке "Бонусы".
- Основной порт. Основной порт для работы с бонусным сервером, служит для выполнения административных операций. Обычно используется 7791.
- Дополнительный порт. Дополнительный порт для работы с бонусным сервером, служит для выполнения операций с бонусами. Обычно используется 7790.

• Отдельное подключение к MySQL. При установленном флаге выполняется подключение к БД кассового сервера, которая установлена на отдельном сервере.

Реализовано только для КС версии 4.0.

- Хост. IP-адрес для подключения к БД кассового сервера.
- Логин. Логин пользователя для подключения к БД кассового узла. По умолчанию используется пользователь netroot.
- Пароль. Пароль пользователя для подключения к БД кассового узла. По умолчанию используется пароль netroot.
- 4. Добавленное подключение будет сохранено в списке доступных подключений и может быть использовано в работе.

Операции с соединением

Редактирование соединения

1. При необходимости изменения данных соединения его данные могут быть отредактированы. Для того чтобы внести корректировки в соединение, в окне редактирования подключений выберите нужное соединение из списка и нажмите кнопку "Изменить соединение".

🔆 г	Іодключение	\sim	\sim	\times
Список соединений 😌 🎼 📝 🗶 🗟 🔌 🔌				
Название	Хост	Порт		
🜷 artix_SCO	192.169.10.229	3306		
🖳 POS	192.169.10.228	3306		
🜷 PoS 222	192.169.10.222	3306		
	ОК	Отмени	ть	

2. В зависимости от того, какое соединение выбрано, откроется окно редактирования данных соединения с кассой или кассовым сервером. Внесите необходимые корректировки и нажмите кнопку "ОК", изменения будут сохранены.

Удаление соединения

1. Если кассовое или серверное соединение не используется, то оно может быть удалено из списка соединений. Для того чтобы удалить соединение, в окне редактирования подключений выберите нужное соединение из списка и нажмите кнопку "Удалить соединение".

\$		Подключение		, уда ~	~ X
	Список соединений	A			
	Название	Хост		Порт	
	💂 artix SCO	192.169.10.229		3306	
	POS	192.169.10.228		3306	
	PoS 222	192.169.10.222		3306	
			OK	Отмени	ТЪ
2. Пр	оограмма запросит подтверждение удале	ния соединения:			
÷	*	Удаление соединения			~ ×
	Вы действительно хотит	е удалить это соедин	ение? Да	He	PT

3. Подтвердите действие по удалению соединения. Соединение будет удалено из списка.

Проверка соединения

Проверка соединения необходима для того чтобы убедиться, что к запрашиваемое соединение корректно и возможно, то есть по указанным параметрам подключения существует БД и она доступна.

1. Для того чтобы выполнить проверку соединения, в окне редактирования подключений выберите нужное подключение из списка и нажмите кнопку "Проверить соединение":

	Список соединений		
	£ 6 1 × 16 3	\$	
	Название	Хост	Порт
	🕏 artix_SCO	192.169.10.229	3306
	🜷 POS	192.169.10.228	3306
	PoS 222	192.169.10.222	3306
		ОК	Отменить
		OK	Отменить
2. Еслі 🔆	и соединение выполнено успешно, то г : Сое	ОК программа вернет сообщение: динение прошло успешно!	Отменить
2. Если	и соединение выполнено успешно, то г Сое Версия MySQL (8.0.31-0u	ОК программа вернет сообщение: динение прошло успешно! Ibuntu0.22.04.1)	Отменить >>>
2. Если	и соединение выполнено успешно, то г Сое Версия MySQL (8.0.31-0L	ОК программа вернет сообщение: динение прошло успешно! ibuntu0.22.04.1)	Отменить
2. Если З. Если	и соединение выполнено успешно, то г Сое Версия MySQL (8.0.31-0u и установить соединение не удалось, т	ок программа вернет сообщение: динение прошло успешно! ubuntu0.22.04.1) о программа выдаст ошибку: Ошибка!	Отменить >>>

4. Кликнув по кнопке "Сведения" можно более подробно просмотреть информацию об ошибке.

Выполнение подключения

1. Для того чтобы выполнить подключение к кассе или кассовому серверу, в окне подключения выберите нужный узел и нажмите кнопку "Подключиться":



 После выполнения подключения откроется основное окно для работы с утилитой администрирования Yuki. В левой области размещено меню программы, правая часть окна является рабочей областью и предназначена для просмотра справочников и настройки функционала кассы. В нижней части окна отображается активное подключение.

**	Yuki	~ ^ X
Файл Помощь		
> 🖏 Сервис		
> 🪑 Справочники		
> 📊 Документы		
> 🝟 Карты и группы		
> % Скидки		
> 🖏 Администрирование		
	🐼 Подключено: POS (IP 192.169.10.228:3306)	
		J