

SAP (загрузка на кассу)

Все настройки обмена производятся в конфигурационном файле /linuxcash/cash/exchangesystems/exchangers/config/cash/exchangers.ini. При загрузке справочников и выгрузке продаж используются файлы формата xml.

Загрузка справочников

Для загрузки справочников в формате SAP необходимо:

- указать название конвертера в секции [UPLOAD]: converter= sap,
- сконфигурировать секцию загрузки [upload.converter.sap].

Наименование	Тип данных	Описание	Примечания
flags	строковый	Список файлов-флагов, разделенный запятыми	В параметре указывается наименование файла-флага и полный путь до него Наличие файла-флага в исходной директории указывает на то, что справочники полностью сформированы и выгружены Если файл-флаг отсутствует, то загрузка справочников не выполняется
data	строковый	Список файлов-справочников, разделенный запятыми	В параметре указывается наименование файлов-справочников и полный путь до них
errorDest	строковый	Файл записи ошибок конвертирования	В параметре указывается полный путь до файла, в который записывается текст последней ошибки конвертирования Если директория файла или сам файл не создан, то запись ошибки не производится Файл удаляется при следующем запуске конвертирования

Пример настройки
<pre>[UPLOAD] ... converter = sap ... [upload.converter.sap] ; Список файлов-флагов, разделенный запятыми flags = /tmp/dict/sap/*.xml ; Список файлов-справочников, разделенный запятыми data = /tmp/dict/sap/*.xml ; Файл в который будет записываться текст последней ошибки конвертирования ;errorDest = /tmp/dict/sap/error.txt</pre>