

Перевод информации о товаре

- Команда addTr
- Команда deleteTr
- Команда clearTr

Команда addTr

Команда addTr добавляет перевод в справочник. Атрибуты перевода задаются обязательным параметром Tr. Все поля являются обязательными для заполнения.

Свойства параметра Tr:

Свойство	Тип	Описание
id	строковый	Идентификатор перевода (первичный ключ)
idtype	числовой	Тип идентификатора перевода (первичный ключ): • 0 – код товара, • 1 – штрих-код товара, • 2 – код каталога, • 3 – код элемента пиклиста.
lang	строковый	Язык перевода (первичный ключ)
translation	строковый	Перевод

Пример команды добавления перевода для товара с использованием ШК

```
---
{
  "tr": {
    "id": "4607043790621",
    "idtype": 1,
    "lang": "kk",
    "translation": "Сібір самырсыны Шай сусыны Саган-дайля Көк шай/қарақат/жебіршөп 50гр"
  },
  "command": "addTr"
}
---
{
  "tr": {
    "id": "4607043790621",
    "idtype": 1,
    "lang": "ru",
    "translation": "Сибирский кедр Напиток чайный Саган-дайля Зеленый чай/смородина/чабрец 50гр"
  },
  "command": "addTr"
}
---
```

Пример команды добавления перевода для одноуровневого каталога

```
---
{
  "tr": {
    "id": "2",
    "idtype": 2,
    "lang": "kk",
    "translation": "Торттар"
  },
  "command": "addTr"
}
---
{
  "tr": {
    "id": "2",
    "idtype": 2,
    "lang": "kk",
    "translation": "Торты"
  },
  "command": "addTr"
}
---
```

Пример команды добавления перевода для многоуровневого каталога (пиклиста)

```
---
{
  "tr": {
    "id": "33",
    "idtype": 3,
    "lang": "kk",
    "translation": "Сүт өнімдері"
  },
  "command": "addTr"
}
---
{
  "tr": {
    "id": "33",
    "idtype": 3,
    "lang": "kk",
    "translation": "Молочные продукты"
  },
  "command": "addTr"
}
---
```

Команда deleteTr

Команда deleteTr удаляет из справочника запись о переводе.

Параметр: идентификатор перевода.

Пример команды удаления перевода для товара (по коду)

```
---
{
  "tr":
  {
    "id": "10202",
    "idtype": 0,
    "lang": "ru"
  },
  "command": "deleteTr"
}
---
```

Пример команды удаления перевода для одноуровневого каталога

```
---
{
  "tr": {
    "id": "2",
    "idtype": 2,
    "lang": "kk"
  },
  "command": "deleteTr"
}
---
```

Пример команды удаления перевода для многоуровневого каталога (пиклиста)

```
---
{
  "tr": {
    "id": "33",
    "idtype": 3,
    "lang": "kk"
  },
  "command": "deleteTr"
}
---
```

Команда clearTr

Команда clearTr очищает справочник переводов:

Пример

```
---
{
  "command": "clearTr"
}
---
```