

Загрузка справочников (УКМ-2)

- [Товары](#)
- [Налоги](#)
- [Ограничения по скидке для товаров](#)

Товары

Загрузка товаров ([таблица Tmc в БД Dictionaries](#)) в формате УКМ-2 выполняется через файлы PLUCASH.dat или PLUCASH.dbf.

Номер поля	Название поля	Описание	Примечания
1	ARTICUL	Артикул	Штрих-код товара
2	NAME	Название товара	Наименование товара
3	MESURIMENT	Единица измерения товара	Наименование единицы измерения. Например, "шт", "кг" и т.п.
4	MESPRESISI	Точность единицы измерения	Единица измерения: • 1 или 0 – штучный, • если значение не задано или указано любое другое – весовой.
5	ADD1	Дополнительные характеристики	Не используется
6	ADD2	Дополнительные характеристики	Не используется
7	ADD3	Дополнительные характеристики	Свойства товара (битовая маска): • 1 – запретить продажу товара, • 2 – запретить возврат товара, • 4 – не показывать товар в списках, • 8 – запретить возврат товара в чеке продажи, • 16 – товар требует визуального контроля, • 32 – проверять ограничения продаж по возрасту, указанному в товаре, • 64 – проверять ограничения продаж, указанные в справочнике ограничений, • 128 – товар с признаком "алкогольный", требует регистрации в ЕГАИС, • 256 – товар с установленным признаком "расфасованный", на такой товар не применяется скидка на набор, • 512 – алкогольный товар без акцизной марки, не требующий проверку в ЕГАИС, • 1024 – алкогольный набор, • 2048 – товар по свободной цене, • 4096 – меховое изделие, • 8192 – товар без контроля веса, • 16384 – легкий товар, • 32768 – табачная продукция, • 65536 – обувной товар. Значение будет добавлено в поле <code>op_mode</code> таблицы Tmc
8	ADDNUM1	Дополнительные характеристики (числовое поле)	Не используется
9	ADDNUM2	Дополнительные характеристики (числовое поле)	Не используется
10	ADDNUM3	Дополнительные характеристики (числовое поле)	Не используется
11	SCALE	Шкала размеров	Не используется
12	GROOP1	Классификатор товара, уровень 1	Код группы товара
13	GROOP2	Классификатор товара, уровень 2	
14	GROOP3	Классификатор товара, уровень 3	
15	GROOP4	Классификатор товара, уровень 4	
16	GROOP5	Классификатор товара, уровень 5	
17	PRICERUB	Цена в базовой валюте	Цена товара
18	PRICECUR	Цена в дополнительной валюте	Не используется

19	CLIENTINDE	Код отдела	Значение будет добавлено в поле dcode таблицы Тмс
20	COMMENTARY	Не используется	Не используется
21	DELETED	Разрешение к продаже	Не используется
22	MODDATE	Не используется	Не используется
23	MODTIME	Не используется	Не используется
24	MODPERSONI	Не используется	Не используется

Пример справочника *.dat

"0000003697","Маслины ZAFER 6/к(380/480 калибр)300г ж/6/Испания/вм24 шт","шт",1,,,2,,,,,53,4,0,0,0,39,,1,,,,,

Налоги

Загрузка налогов в формате УКМ-2 выполняется через файлы TAX.DBF, PLUTAX.DBF и PLUCASH.DBF.

На основании данных файлов TAX.DBF и PLUTAX.DBF заполняется [таблица Vat в БД Dictionaries](#). На основании данных файлов PLUTAX.DBF и PLUCASH.DBF осуществляется загрузка товаров с указанием налога в [таблицу Тмс в БД Dictionaries](#).

Таблица TAX.DBF:

Название поля	Описание	Примечания
ID	Идентификатор налога	Уникальное значение. Используется для связки с другими таблицами
NAME	Название налога	Указывается в чеках и отчетных документах

Таблица PLUTAX.DBF используется для связки налога с товаром:

Название поля	Описание	Примечания
CARDARTICUL	Код товара	
TAXINDEX	Идентификатор налога	Ссылка на поле Tax.ID
TAX	Налоговая ставка в процентах	

Таблица PLUCASH.DBF:

Название поля	Описание	Примечания
ARTICUL	Код товара	Ссылка на поле PLUTAX.CARDARTICUL

Ограничения по скидке для товаров

Ограничения по скидке для отдельных товаров могут быть загружены через файл PLULIM.DBF или PLULIM.DAT.

Максимальная разрешенная скидка на товар ограничена разностью между основной и минимальной ценой товара. Справочник ограничений по скидке сдержит следующие поля:

Наименование поля	Тип данных	Описание
ARTICUL	строковый	Артикул
PERCENT	вещественный	Ограничение по скидке

После загрузки справочника в карточке товара устанавливается цена, равная разнице основной цены товара и процента ограничения по скидке.

Пример

Справочник содержит данные: "0000001710",97

Здесь:

- 0000001710 - артикул товара,
- 97 - ограничения по скидке

Максимально возможная скидка для данного товара составит 97%. Минимальная цена в карточке товара будет установлена равной 3% от основной цены товара.

Если процент ограничения по скидке равен нулю, то минимальная цена устанавливается равной основной цене товара. Ограничение скидки в 100% означает, что к товару может быть применена скидка равная полной цене товара, т.е. товар может быть продан по нулевой цене (минимальная цена товара равна 0).

Если ограничение по скидке не задано, то минимальная цена на товар устанавливается в соответствии с [заданными настройками](#).