

Добавление товара

При добавлении товаров в чек пользователь кассового ПО Artix регистрирует в программе информацию о товарах, отобранных клиентом. Ввод товара может быть выполнен различными способами:

- по штрих-коду,
- визуальный подбор товара,
- горячими клавишами,
- по свободной цене.

Информация о зарегистрированном товаре отображается на экране кассира и печатается на чеке.

Для экономии бумаги при печати чека настройками программы может быть предусмотрена возможность объединения товарных позиций при формировании товарной части документа продажи. Правила объединения позиций определяются параметром unitePosition, задаваемым в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini:

- при значении параметра disable объединение штучных и весовых товарных позиций запрещено,
- при значении параметра all разрешено объединение штучных и весовых позиций,
- при значении параметра piece разрешено объединение позиций с штучными товарами, но запрещено объединение позиций с весовыми товарами.

Начиная с версии 4.6.211 объединение позиций для [уцененных товаров](#) запрещено.

Начиная с версии 4.6.243 объединение позиций при восстановлении [онлайн-чека](#) запрещено.

При объединении позиций учитываются код товара, отдел, код операции, учетное количество, базовая цена, код типа оплаты, минимальная цена, текущая цена, артикул, код пользователя.

Начиная с версии 4.6.201 при объединении позиций учитывается срок годности товара, указанный в штрих-коде.

Дополнительно при объединении позиций может быть задан учет штрих-кода товаров. Правила учета штрих-кода товара определяются параметром checkBarcodeForUnion, задаваемым в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini:

- при значении параметра true штрих-код товара учитывается при объединении,
- при значении параметра false товарные позиции объединяются без учета штрих-кода.

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
unitePosition	строковый	<ul style="list-style-type: none">• disable• all• piece	Объединение товарных позиций	По умолчанию disable
checkBarcodeForUnion	логический	<ul style="list-style-type: none">• true• false	Учитывать штрих-код при объединении товарных позиций	Используется совместно с параметром unitePosition

Пример настройки

```
[Check]
;
; Настройки чека
;
...
; Объединение позиций
; Возможные значения: disable, all, piece
; По умолчанию disable
;unitePosition = disable
...
; Учитывать штрих-код при объединении
; По умолчанию true
;checkBarcodeForUnion = true
```

Корректность добавления товара в чек контролируется кассовой программой. Активация плагина настройки звуковых оповещений кассира о возникновении ошибки при добавлении товара в чек определяется параметром beepNotification, который задается в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d /beepnotification.ini в секции [plugins].

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
beepNotification	строковый	<ul style="list-style-type: none"> on off 	Активация плагина настройки звуковых оповещений кассира	По умолчанию on

Пример настройки

```
[plugins]
; Звуковые оповещения кассира
beepNotification = on
```

Звуковое оповещение о возникновении ошибки при добавлении товара в чек определяется параметром beepNotification в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d/beepnotification.ini в секции [Misc]:

- при значении no подача звукового оповещения не осуществляется,
- при значении fr подача звукового оповещения осуществляется средствами подключенного фискального регистратора



Для подачи звукового сигнала необходимо чтобы в свойствах ФР был задан соответствующий параметр.

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
beepNotification	строковый	<ul style="list-style-type: none"> no fr 	Уведомление звуковым сигналом об ошибках при добавлении товара	По умолчанию no

Пример настройки

```
[Misc]
; Уведомление звуковым сигналом об ошибках при добавлении товара в чек
; Возможные значения: no, fr
; По умолчанию no
;beepNotification = no
```