

Почечковая выгрузка

- [Настройки для почечковой выгрузки](#)
- [Принцип работы](#)




Почечковая выгрузка сильно нагружает КС и каналы связи, т.к. выгрузка продаж осуществляется после каждого закрытого чека на кассе.


Настройки для почечковой выгрузки

Для почечковой выгрузки в утилите администрирования Yuki необходимы следующие шаги:

1. Перейдите в раздел "Действия" и добавьте новое значение:




В появившемся окне заполните поля и выберите команду COMMAND_OPERATION:



Сохраните действие.

2. Задайте параметр созданному действию "Почечковая выгрузка":



Название: url

Значение: shell:///linuxcash/cash/sync/scripts/unloadSales.sh

Добавление параметра действия

① Добавить параметр действия

Порядок:

Название:

Значение:

Сохраните параметр действия.

3. Далее необходимо перейти в раздел "Макросы" и добавить новое значение:

Код	Название
1	Закрытие смены
2	Выгрузка текущих продаж

В появившемся окне заполните поля:

Добавление макроса

① Добавить макрос

Код:


Название:

Сохраните макрос.

4. Задайте параметр макросу "Почечковая выгрузка":


Код	Название
1	Закрытие смены
2	Выгрузка текущих продаж
3	Почечковая выгрузка

В появившемся окне выберите ранее созданное действие "Почечковая выгрузка":




Сохраните параметр макроса.

5. Далее необходимо перейти в раздел "События" и установить новый макрос на событие "Действия после закрытия документа":



В появившемся окне выберите ранее созданный макрос:



Сохраните событие.

6. Почечковая выгрузка готова к работе.



На сервере ничего настраивать не нужно.

Принцип работы

1. На кассе закрывается чек.
2. Запускается скрипт, сообщающий КС о необходимости произвести выгрузку продаж.
3. КС заводит задачу на выгрузку продаж из кассы.
4. КС запрашивает продажи с кассы.
5. Syps на кассе выгружает продажи.

Выгружаются всегда все невыгруженные продажи.