

Carditem – Карты

Свойство	Тип данных	Описание	Примечания
carditemid	int(11)	Идентификационный номер карты	Обязательно для заполнения
documentid	int(11)	Идентификационный номер документа	Обязательно для заполнения
idcard	varchar(100)	Идентификационный номер карты из списка карт	
idcardgroup	int(11)	Идентификационный номер группы карт, к которой относится данная карта	
idclient	varchar(100)	Идентификационный номер клиента	
number	varchar(200)	Номер карты	Обязательно для заполнения
validitydatebeg	date	Начало периода действия карты	
validitydateend	date	Окончание периода действия карты	
cardSum	decimal(20,2)	Сумма карты	
namecardgroup	varchar(200)	Имя группы, к которой относится карта	
textcardgroup	varchar(200)	Текст относящийся к группе карт, входящих в группу данной карты	
cardmode	int(11)	Тип карты: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Дисконтная, • 1 – Артикс Бонус, • 2 – Артикс:Дисконт, • 5 – Карта Террасофт, • 6 – Социальная карта, • 7 – RS.Loyalty, • 8 – CardLab, • 9 – Золотая корона, • 10 – EPS, • 11 – Loymax, • 12 – ABMLoyalty, • 17 – UDS, • 18 – Plazius, • 19 – Manzana2019, • 20 – KilBil, • 21 – Единая Карта Петербуржца, • 23 – Manzana Loyalty Online, • 24 – Mindbox. 	
prefixbeg	varchar(200)	Начало диапазона префикса номеров карт, входящих в группу данной карты	
prefixend	varchar(200)	Конец диапазона префикса номеров карт, входящих в группу данной карты	
lenbeg	int(11)	Начало диапазона длин номеров карт, входящих в группу данной карты	
lenend	int(11)	Конец диапазона длин номеров карт, входящих в группу данной карты	
regexpattern	varchar(200)	Маска номеров карт в виде регулярного выражения	
inputmask	int(11)	Маска способа ввода карты	
regexrule	varchar(200)	Правила получения выделения значащей последовательности из номеров карты (регулярное выражение)	
valutcode	int(11)	Код валюты	
discounttype	int(11)	Тип скидки	
discountvalue	decimal(5,2)	Размер скидки	
nameclient	varchar(200)	ФИО клиента	
textclient	varchar(200)	Заметки	

sex	int(11)	Пол клиента	
birthday	date	День рождения	
specialdate1	date	Первая особая дата клиента	
specialdate2	date	Вторая особая дата клиента	
specialdate3	date	Третья особая дата клиента	
specialdate1name	varchar(200)	Название первой особой (специальной) даты	
specialdate2name	varchar(200)	Название второй особой (специальной) даты	
specialdate3name	varchar(200)	Название третьей особой (специальной) даты	
zipcode	varchar(200)	Почтовый индекс клиента	
address	varchar(200)	Адрес клиента	
email	varchar(200)	E-mail	
webpage	varchar(200)	Web-страница	
phonenumber	varchar(200)	Телефонный номер клиента	
inn	varchar(200)	ИНН	
document	varchar(200)	Данные документа клиента (паспорта, водительского удостоверения и т.д.)	
okpo	varchar(200)	ОКПО	
okpd	varchar(200)	ОКПД	
occupation	varchar(200)	Род занятий	
childrencount	int(11)	Количество детей клиента	
extendedoptions	text	Дополнительные параметры	
itemtime	datetime	Дата и время добавления карты	
itemorder	int(11)	Порядок добавления карты	
inputsource	int(11)	Источник данных (способ ввода карт): <ul style="list-style-type: none"> • 0 – не определено, • 1 – вручную, • 2 – сканер штрих-кода, • 4 – ридер карт, • 8 – банковский терминал. 	
bonusbalance	decimal(20,2)	Баланс бонусов	
positionnumber	int(11)	Номер позиции в чеке в момент применения карты	
clientitemid	int(11)	Идентификационный номер клиента	
cashcode	varchar(30)	Код кассы	
multiplicator	decimal(15,2)	Мультипликатор	
multiplicatorbeg	date	Дата начала действия мультипликатора	
multiplicatorend	date	Дата окончания действия мультипликатора	
multiplicatorcurrent	decimal(15,2)	Текущий мультипликатор	

bonusbalanceinactive	decimal (20,2)	Баланс неактивных бонусов	
purchases	int(11)	Количество покупок	
cardstatus	int(11)	Статус карты: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – только начисление (анонимная), • 1 – начисление и оплата (активная), • 2 – заблокирована, • 3 – только начисление. 	
rawdata	varchar (200)	Номер карты без преобразований	
verificationtype	int(11)	Тип верификации карты: <ul style="list-style-type: none"> • NULL – без верификации, • другие значения – по полю idverification в таблице verification БД Dictionaries. 	
counters	text	Значения счетчиков	Данное поле находится только в БД кассы
operationinfo	text	Информация о совершенных операциях	
hash	varchar (100)	Хэш номера карты	
countersext	text	Данные о счетчиках дисконта (в виде списка json-объектов)	Данное поле находится только в БД кассы
options	int(11)	Опции карты (битовая маска): <ul style="list-style-type: none"> • 1 – запрещен возврат бонусных баллов. 	